

GÖMME REZERVUAR

FİYAT LİSTESİ

2022/1



İÇİNDEKİLER:

GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

SMOOTH SERİSİ

Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem	2
Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set	3
Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem	4
Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set	5
Sırtıta İkili Yere Hızlı Montaj Set Çatal Dirsek	6
Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem Dik Pis Su Çıkışlı	7
Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set Dik Pis Su Çıkışlı	8
Helataşı İçin Set Basic Sistem	9
Tek ve Çocuk Klozet İçin Set	10
Duvara Tam Dayalı Klozet İçin Set	11

EASY SERİSİ

Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem	12
Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set-Fix Sistem	13
Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set - Block Sistem	14
Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set	15
Sırtıta İkili Yere Hızlı Montaj Set Çatal Dirsek	16
Alçıpan Duvar İçin Yere Hızlı Montaj Set Dik Pis Su Çıkışlı	17
Helataşı İçin Set Basic Sistem	18
Tek Ve Çocuk Klozeti İçin Set	19
Duvara Tam Dayalı Klozet İçin Set	20

GLASSBOX SERİSİ

Glassbox Duvar Önü Cam Rezervuar	21
----------------------------------	----

KUMANDA PANELLERİ



P40 - P67 Paneller	22
P57 - P58 Paneller	23
P54 Cam Paneller	23
Sensörlü	24
Paneller	25-26

ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKLI SET-FIX SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T020111	SMOOTH ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKLI SET-FIX SİSTEM	Panelsiz	1.612
		YUVARLAK PANELLİ		
	T020111B40	• Tuğla, bims, ytong duvara uygun kullanım. • 8 cm. kalınlığında galvaniz çerçeve (izolasyon straforuyla beraber 8,5 cm kalınlık) • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Beyaz	1.896
	T020111BK40		Parmak İzi Bırakmayan	1.950
	T020111MK40		Mat Krom Metal Kaplama	2.071
	T020111PK40		Parlak Krom Metal Kaplama	2.071
		DİKDÖRTGEN PANELLİ		
	T020111B67		Beyaz	1.896
	T020111BK67		Parmak İzi Bırakmayan	1.950
	T020111PK67		Parlak Krom Metal Kaplama	2.071

ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKSIZ SET

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T020112	SMOOTH ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKSIZ SET	Panelsiz	1.547
		• Tuğla, bims, ytong duvara uygun kullanım. • 8 cm. kalınlığında galvaniz çerçeve (izolasyon straforuyla beraber 8,5 cm kalınlık) • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.		







ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET-BLOCK SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T022113	SMOOTH ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET-BLOCK SİSTEM • Arkası tuğla, önü alçıpan duvara uygun kullanım • Min. 12 cm - Max 18 cm kalınlık. Universal pis su çıkışı. • 3-6 lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde • Contalar hariç 5 yıl garanti	Panelsiz	2.721
SMOOTH				

ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T022114	SMOOTH ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 18 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	2.884
SMOOTH				





SIRTSIRTA İKİLİ YERE HIZLI MONTAJ SET ÇATAL DİRSEK

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T022115	SMOOTH SIRT SIRTA İKİLİ YERE HIZLI MONTAJ SET ÇATAL DİRSEK • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 25 cm. kalınlık. Minimum 20 cm'e indirilir. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	5.889
SMOOTH				

ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET-BLOCK SİSTEM DİK PİS SU ÇIKIŞLI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T022116	SMOOTH ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET-BLOCK SİSTEM - DİK PİS SU ÇIKIŞLI • Arkası tuğla önü alçıpan duvara uygun kullanım. • 9 cm. kalınlık Dik pis su çıkışı • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	2.721
SMOOTH				





ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET DİK PİS SU ÇIKIŞLI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T022117	SMOOTH ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET DİK PİS SU ÇIKIŞLI • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 12 cm kalınlık. Dik pis su çıkışı. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	2.884
SMOOTH				

HELATAŞI İÇİN SET BASIC SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T020140	SMOOTH HELA TAŞI İÇİN SET-BASIC SİSTEM • 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık) • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.304
SMOOTH				





TEK VE ÇOCUK KLOZETİ İÇİN SET


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T020120	SMOOTH TEK VE ÇOCUK KLOZETİ İÇİN SET • 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık) • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.304
SMOOTH				

DUVARA TAM DAYALI KLOZET İÇİN SET


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T020130	SMOOTH DUVARA TAM DAYALI KLOZET İÇİN SET • 80 mm kalınlık (İzolasyon straforuyla beraber 85 mm kalınlık) • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.304
SMOOTH				




ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKLI SET-FIX SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T040111	EASY ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKLI SET-FIX SİSTEM • Tuğla, Bims, Ytong duvara uygun kullanım. • 10 cm. kalınlık • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.692


EASY



ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKSIZ SET-FIX SİSTEM


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T040112	EASY ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKSIZ SET-FIX SİSTEM • Tuğla, Bims, Ytong duvara uygun kullanım. • 10 cm. kalınlık • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.668

EASY




ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET - BLOCK SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T042113	EASY ASMA KLOZET İÇİN DUVAR ÖNÜ HIZLI MONTAJ SET- BLOCK SİSTEM • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 12 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	3.159
EASY				



ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T042114	EASY ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 18 cm. kalınlık. Universal pis su çıkışı. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	3.350
EASY				





SIRTSIRTA İKİLİ YERE HIZLI MONTAJ SET ÇATAL DİRSEK

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T042115	EASY SIRTSIRTA İKİ YERE HIZLI MONTAJ SET ÇATAL DİRSEK • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 25 cm. kalınlık. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	6.842
EASY				

ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET DİK PİS SU ÇIKIŞLI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T042117	EASY ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE HIZLI MONTAJ SET DİK PİS SU ÇIKIŞLI • Alçıpan duvara uygun kullanım. • 12 cm kalınlık. Dik pis su çıkışı. • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	3.350
EASY				





HELATAŞI İÇİN SET - BASIC SİSTEM

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T040140	EASY HELATAŞI İÇİN SET BASIC SİSTEM • 10 cm. kalınlık • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.478

TEK VE ÇOCUK KLOZETİ İÇİN SET

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T040120	EASY TEK VE ÇOCUK KLOZETİ İÇİN SET • 10 cm. kalınlık • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.478




DUVARA TAM DAYALI KLOZET İÇİN SET


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KUMANDA PANELİ	LİSTE FİYATI ₺
	T040130	EASY DUVARA TAM DAYALI KLOZET İÇİN SET • 10 cm. kalınlık • 3 - 6 Lt. çift kademeli boşaltma sistemi • Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövde. • Contalar hariç 5 yıl garanti.	Panelsiz	1.478

EASY



GLASSBOX DUVAR ÖNÜ CAM REZERVUAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	T03C113S T03C113B	SİYAH CAM BEYAZ CAM ASMA KLOZETLER İLE UYUMLUDUR		9.176 9.176
	T03C130S T03C130B	SİYAH CAM BEYAZ CAM DUVARA TAM DAYALI KLOZETLER İLE UYUMLUDUR		8.099 8.099


UYGULAMA ARALIĞI SIVA-SERAMİK TOPLAM KALINLIĞI




P40 PANELLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P400110	Mat Krom (Metal Kaplama)		459
	P400180	Parmak İzi Bırakmayan		338
	P400120	Parmak Krom Panel (Metal Kaplama)		459
	P400130	Beyaz Panel		284
	P400190	Soft Siyah Panel (Boyalı)		459


P67 PANELLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P670120	Parlak Krom Panel		459
	P670130	Beyaz Panel		284
	P670180	Parmak İzi Bırakmayan		338



P57 PANELLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P570110	Mat Krom Panel (Metal Kaplama)		459
	P570180	Parmak İzi Bırakmayan		338
	P570120	Parlak Krom Panel (Metal Kaplama)		459
	P570130	Beyaz Panel		284


P58 PANELLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P580110	Mat Krom Panel (Metal Kaplama)		459
	P580180	Parmak İzi Bırakmayan		338
	P580120	Parlak Krom Panel (Metal Kaplama)		459
	P580130	Beyaz Panel		284

P54 CAM PANELLER


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P540001	(Cam Panel) Siyah		1.311
	P540003	(Cam Panel) Beyaz		1.311

SENSÖRLÜ


ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺
	P590001	Perla Siyah (Pilli)		7.776
	P590001M	Perla Siyah (Elektrikli)		8.667
	P590003	Perla Beyaz (Pilli)		7.776
	P590003M	Perla Beyaz (Elektrikli)		8.667

• Sensörlü ürünler 230V ile çalışmakta olup elektrik kablosu çekilmelidir.

P40



P67



P57



P54




ÖZELLİKLER


P58



P580110



P580120



P580130



P580180

P59




P590003/P590003M




P590001/P590001M

SMOOTH ALÇIPAN



Özellikler PRO 35



ESTETİK VE FONKSİYONEL “SMOOTH”

Serel Smooth Gömme Rezervuar, üstün kalitenin, estetik ve fonksiyonellikle en güzel birleşimini sunmaktadır. 8cm. inceliğindeki gövdesi sayesinde 8,5 cm.'lik tuğla duvarla rahatlıkla kullanılabilen rezervuarlar, 3-6 lt.'lik butonları ile su tasarrufu sağlar. Ayrıca Ultra Sessiz doldurma grubu ile yönlendirilmiş su akış tekniği uygulanan Smooth Gömme Rezervuarda dolum sesi duyulmaz. 247x165 mm.'lik küçük panelleri ile estetikdir; kendi kendini temizleyen valf mekanizmalı doldurma grubu sayesinde kireçli sularda bile sorunsuz olarak yıllarca üstün performans gösterir. Küçük ve kompakt doldurma grubunun esnek klipsi, boşaltma grubu ise esnek yapısıyla kolaylıkla demonte edilebildiğinden montaj ve bakımı oldukça rahattır.

Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövdesi dünya standartlarına sahip fonksiyonel iç malzemeleri, 0,2-16 bar geniş basınç aralığında çalışma özelliği, ürünün üstün kalitesinin göstergesidir.

Serel Smooth Gömme Rezervuar özel ve detaycı bir tasarıma sahip olup seramik kaplamadan sonra bile 189-230 mm. arasından değiştirilebilen saplama eksenleri ve panel takılırken ya da panel bakım amaçlı çıkartıldığında harç, toz vb. dökülmemesi için koruyucu plastik kanal bulunmaktadır. Ayrıca muflu boru için 110 mm.'lik adaptör takılı 90mm.'lik pis su çıkış dirseği ve pis suyun içme suyu şebekesine geri gitmesine izin vermeyen vakum kırıcı özelliği mevcuttur.

GENÇ VE DİNAMİK “EASY”

Serel Easy Gömme Rezervuar, yepyeni ve fonksiyonel, dinamik bir ürün olup metal ayaklar dahil olarak 10 cm. kalınlığında gövdeye sahiptir. 3-6 lt.'lik butonlar ile su tasarrufu sağlayan Easy'nin kullandığı Ultra Sessiz doldurma grubu ile yönlendirilmiş su akış tekniği uygulanmış olup rezervuar dolum sesi duyulmaz. Yeni oval ve köşeli yapıda, küçük ölçülerde (247x165 mm.) kumanda panellerine sahiptir. Paslanmaz özellikteki şase ile toplam 40 cm. genişliğe sahip Easy gömme rezervuarda üstten ve yandan su giriş imkanı mevcuttur.

Ekonomik ve çevreye duyarlı bir ürün olan Easy, hızlı montajda patentli tasarımı sayesinde, tek model ile tüm uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. İleri ve geri hareket ettirilebilen pis su dirseği montaj kolaylığı sağlar. Aynı şekilde tek ve çocuk klozetleri ile uyumlu modellerde su dirseği ayarı yapılabilmektedir.

Darbeye ve soğuğa karşı dayanıklı gövdesi komple strafor kaplı olup sesi azaltır neme karşı koruyucudur. Kendi kendini temizleyen valf mekanizmalı doldurma grubu sayesinde kireçli sularda bile sorunsuz olarak yıllarca üstün performans gösterir. Dünya standartlarına sahip fonksiyonel iç malzemeleri ile Easy küçük ve kompakt doldurma grubunun esnek klipsi, boşaltma grubu ise esnek yapısıyla kolaylıkla demonte edilebildiğinden montaj ve bakımı oldukça rahattır.

Serel Gömme Rezervuarlar, 5 yıllık ürün garantisi ile sunulmaktadır.

- Hızlı ve sessiz dolum
- Hızlı boşaltma
- Kolay montaj ve bakım
- Su tasarrufu
- Strafor ile güçlü izolasyon
- Sızdırmaz
- Uzun ömürlü

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

GENEL DAĞITIM

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Merkez

Esentepe Mah. Kasap Sokak, No:15/1 Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 705 51 00 Faks: (0212) 249 90 91
www.eca.com.tr elmor@elmor.com.tr

İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü

Esentepe Mah. Kasap Sokak,
No:15/1 Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 705 51 00
Faks: (0212) 249 90 91

Ankara Bölge Satış Müdürlüğü

Turan Güneş Bulvarı No:67
Yıldız - Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Bölge Satış Müdürlüğü

Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi
No: 478/106 Yenişehir/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Bölge Satış Müdürlüğü

2000 Evler Mh. 76066 Sk.
Fonte İş Merkezi - A Blok
No: 2 İç Kapı No:6 ADANA
Tel: (0850) 258 30 00
Faks: (0322) 234 00 76

Antalya Bölge Satış Müdürlüğü

Gebizli Mh: Termassos Bulvarı
By Plaza A Blok Kat:4
No:50/8 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0850) 258 30 60
Faks: (0242) 312 63 20

Bursa Bölge Satış Müdürlüğü

23 Nisan Mh. Yunus Emre Cad.
255. Sk. Tuğtaş Ofis No: 1 Kat: 4
D: 14 Nilüfer/BURSA
Tel: (0850) 258 30 50
Faks: (0224) 453 13 70

Trabzon Bölge Satış Müdürlüğü

2 Nolu Beşirli Mh.
Devlet Sahil Yolu Cad. 186/7
Ortahisar/TRABZON
Tel: (0850) 258 30 70
Faks: (0462) 223 61 22

Samsun Bölge Ofis

Borkonut Center İş Merkezi
Kiliçdere Mh. Kastamonu Sk.
No:8 / B Kat: 5 / 66
İlkadım/SAMSUN
Tel: (0362) 435 74 30
Faks: (0362) 435 74 34

Diyarbakır Bölge Temsilciliği

Mezopotamya Mh. 332 Sk.
Kutay Plaza Trend Office
No: 6 Kat: 8/30 Kayapınar/
DİYARBAKIR
Tel: (0412) 257 40 33
Faks: (0412) 257 40 34

Kayseri Bölge Temsilciliği

Gevher Nesibe Mh. İstasyon Cad.
Soylu İş Merkezi No: 41/8
Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0352) 232 35 37
Faks: (0352) 232 35 87

TEŞHİR ve GALERİLER

İstanbul Elmor Plus

Erenköy Mh. Şemsettin
Günaltay Cad. No:207/17-18
Güler Apt. Kadıköy
Tel: (0216) 445 67 93

İzmir Anıt Mağaza

Şehit Nevres Bulvarı No:1
Alsancak Konak/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Elmor Plus

Gürselapaşa Mh. Aliya İzzet
Begoviç Bulv. B Blok No: 6/A
Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 249 00 88
Faks: (0322) 249 00 66

SATIŞ SONRASI SERVİS



EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Emar Servis Müdürlüğü

İstanbul Bölge Servis Şefliği

Esentepe Mh. Kasap Sk. No:15/1
34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Ankara Bölge Servis Şefliği

Turan Güneş Blv. No:67/2
Yıldız -Çankaya / ANKARA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

İzmir Bölge Servis Şefliği

1348 Sk. Keremoglu İş Merkezi
No:2/E Yenişehir / İZMİR
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Antalya Bölge Servis Şefliği

Gebizli Mh. Termessos Bulvarı
50A/8(302) BY Plaza A Blok
Muratpaşa / ANTALYA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

www.emarservis.com.tr

emar@emarservis.com.tr

SEREL®

www.eca.com.tr

GENEL DAĞITIM

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.

Tel: (0212) 705 51 00

elmor@elmor.com.tr

YETKİLİ SERVİS

Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Tel: (0212) 370 13 22

emar@emarservis.com.tr

